

SARA

SUPER ROTARY
COATING MACHINE



FRACOL^{SRL}



OFFICINA MECCANICA
ASSISTENZA E RIPARAZIONE
MACCHINE PER CONCIERIA



MACCHINE & IMPIANTI PER CONCIERIA
WORLDWIDE TANNERY MACHINES & SERVICES



- Sistema di protezione conforme alle nuove normative
- Raschiatore per tappeto pneumatico
- Vasca con spazzola lava tappeto con apertura e chiusura pneumatica
- **Nuovo** quadro elettrico conforme Industria 4.0
- **Nuovo** Display Digitale con Touch screen



Centralina per riscaldamento cilindri
Heating apparatus for cylinders

| MOD. | mm1800 | mm 2100 | mm 2500 | mm 3000 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PESO/WEIGHT/PESO (kg) | 3250 | 3600 | 4100 | 5500 |
| MISURE/MEASURES/MEDIDAS (mm) | 3000x1800 | 3300x1800 | 3700x1800 | 4200x1800 |
| MOTORI/MOTORS/MOTORES (hp) | 7 | 7 | 10 | 10 |



La **SUPER ROTARY COATING** mod. **SARA** viene utilizzata su tutti i tipi di pelle per tamponatura di:

Impregnanti - Olii - Pigmenti - Cere - Aniline.

OPTIONALS:

Cilindri a disegni personalizzati

Cilindri a millepunti per stampati

Cilindri da 2 a 40 gr./pq per tamponatura

Impianto centralizzato ad olio Diatermico per riscaldamento cilindri

Seconda racla per lavorazioni in avanti

Apparecchiatura a nastri per l'introduzione di qualsiasi tipo di pelli morbide o sottili



The **SUPER ROTARY COATING MACHINE** type **SARA** had been designed to handle the various applications on the finishing process such as:

Coating of filling agents - Oils - Waxes - Aniline, on all kinds of leather

OPTIONALS:

Photo-engraved cylinders for pattern effects

Cylinders for two-tone effects on embossed leather

Cylinders from 2 up to 40 gr./sq. ft capacity for coating

Diatermic oil heating system of the cylinders

Second doctor blade, for forward jobs

Conveyor belts for soft or thin leather.



La **SUPER ROTARY COATING** mod. **SARA** es utilizada para el tamponado de:

Impregnantes - Aceites - Ceras - Anilinas, sobre todos tipos de cuero

OPTIONALS:

Cilindros fotograbados para dibujos personalizados

Cilindros para efecto milpuntos sobre cueros grabados

Cilindros desde 2 hasta 40 gr./pq p.c. para tamponado

sistema de callifacción con aceite diatérmico de los Cilindros





Segunda cuchilla distribuidora para el trabajo en delantero

Dispositivo para la introduccion e cualquier tipo de piel





QUALITY - TECHNOLOGY - EXPERIENCE

 VIA DELLA CONCIA, 21/23
Z.I. 36071 ARZIGNANO (VI) ITALY
 0444/451808 - 451822
 www.new3p.it
 info@new3p.it



OFFICINA MECCANICA
ASSISTENZA E RIPARAZIONE
MACCHINE PER CONCERTA

VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 27/A 
Z.I. PRUNETTA 56024 PONTE A EGOLA (PI)

0571/485018 
info@fracol.it 